


JETOUR | UPATA

GARANTÍA
7 AÑOS
200.000
O KILÓMETROS



JETOUR G700 II

 +58 414-8773875

G700 ESPECIFICACIONES

MOTOR

Potencia del motor a combustión	210 Hp
Torque del motor a combustión	340 Nm
Cilindrada	2.0L
Aspiración	Turboalimentado


MOTOR ELÉCTRICO DUAL

Tipo de batería	LiFePo4 Litio FerroFosfato
Potencia total motores eléctricos	693 Hp
Torque total motores eléctricos	795 Nm
Autonomía eléctrica	138 Km
Energía de la batería	34.13 kW
Carga rápida / Carga lenta	10 minutos / 10 horas

Potencia total combinada	903 Hp
Torque total combinado	1135
Autonomía total combinada	1400 Km

HYBRID 2.0TD DUAL MOTOR

Potencia combinada 903HP



Batería Off-road CATL



Motor eléctrico P4 de 2V

Aceleración de 0 a 100 km/h	4.5s
Capacidad de arrancar en pendiente	45°

TRANSMISIÓN

Tipo	2 DHT
Configuración	Dual Motor All Wheel Drive
Tracción	Eléctrica a las 4 ruedas

CARROCERÍA

Número de puertas	5 puertas
Capacidad de combustible	100 L
Capacidad del maletero	224 - 719 L
Capacidad máxima remolque	2500 kg

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Indep. de doble horquilla
Suspensión posterior	Indep. de doble horquilla
Neumáticos	275/60 R20-HT
Rueda de repuesto	R20
Aro	Aleación de aluminio


Chasis estructura GAIA

Generation All-Terrain Intelligent Architecture




SEGURIDAD / ADAS Sistema avanzado de asistencia al conductor

ABS: Sistema antibloqueo de frenos
TPMS: Sensor de presión de los neumáticos
EPS: Dirección asistida eléctrica
EPB: Freno de estacionamiento electrónico
CDP: Frenado de emergencia:
HAZ: Aviso de frenado de emergencia
HCU: Asistencia de puesta en marcha
FCW: Advertencia de colisión frontal
RCW: Advertencia de colisión trasera
DOW: Sistema de advertencia de apertura de puerta
CBC: Control de frenado en curvas
LDW: Advertencia de salida o cambio de carril
LKA: Asistente de mantenimiento de carril
LCK: Mantenimiento de centrado de carril
EBD: Distribución electrónica de la fuerza de frenado
AEB: Sistema automático de frenado
EPB: Freno de estacionamiento electrónico
ESC: Control dinámico de estabilidad
ASC: Control automático de estabilidad
ROPS: Sistema antivuelco
HDC: Control de descenso en pendiente
HSA: Asistente de arranque en pendiente
BSD: Monitoreo punto ciego
TJA: Asistente de tráfico
ICA: Control de crucero inteligente
Airbags (11)



Transmisión longitudinal 2DHT



Giro 180°



RIN 20"

COLORES



BLACK



BLUE



BROWN



ORANGE MATTE



WHITE



GREY MATTE

CONFORT



- Pantalla Táctil LCD 15.6"
- Pantalla posterior 17,3"
- Bluetooth / Apple Carplay / Android Auto
- Control por voz (4 zonas)
- Parlantes Harman Kardon LEXICON
- 3 filas de asientos / 6 pasajeros
- Asientos super lujo ZERO GRAVITY (4)
- Asientos de cuero con ventilación/calefacción
- Función de bienvenida en los asientos delanteros
- Ajuste asiento conductor 8 pos. /pasajero 4 pos.
- Soporte lumbar de 4 pos. asiento conductor/pasajero
- Asientos con función de masaje



INTERIOR



- Llave inteligente remota
- Panel de instrumentos LCD de 35,4"
- Vidrios eléctricos ONE KEY LIFT
- Sunroof (2) delantero y trasero
- Pantalla aire acondicionado con climatizador trizona
- Volante de cuero multifunción con ajuste en 4 direc.
- Fuente de alimentación de 12 V
- Cargador de teléfono inalámbrico
- Purificador Aire CN95
- Consola central con calefacción/ventilación

lexicon
by HARMAN



EXTRAS



- Puerta trasera eléctrica con succión
- Anclajes ISOFIX
- Larguero en el techo
- Sistema antirrobo electrónico del motor
- Cierre centralizado interior
- Estribos laterales
- Cubierta del motor
- Neblineros LED / Luz diurna LED
- Luces automáticas LED con ajuste
- Luz de bienvenida
- Luz de carretera adaptativa
- Faros automáticos/ Luz de giro
- Indicador de potencia de carga
- Parasol para la ventana lateral trasera (Eco)
- Retrovisores abatibles con desempañador
- Limpia parabrisas automático
- Gancho de remolque
- Puertos frontales USB-A+USB-C
- Asistencia a la conducción autónoma - Nivel 2
- Cámara de asistencia al conductor HD 540



CAPACIDAD OFF ROAD 4X4



X
MODOS

- Normal
- Sport
- ECO
- Snow
- Sand
- Rock
- Mud
- X Mode

Bloqueo del diferencial del eje delantero/posterior
Giro 180° - Vadeo 90cm - Caja reductora 4L

DIMENSIONES

